

COMUNICACIONES BOTANICAS

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL Y ANTROPOLOGIA

Número 128

2004

Volumen VI

**CONTRIBUTION TO THE LICHEN FLORA OF URUGUAY.
XXXIX. BIBLIOGRAPHY 1992–2003**

HÉCTOR S. OSORIO*

ABSTRACT: *Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXXIX. Bibliography 1992–2003.* Seventy-six papers published from 1992 to 2003 referring to lichens and lichenicolous fungi from Uruguay are listed. This listing is an update to the previous bibliographies published by the author (OSORIO, 1972, 1992b).

RESUMEN: *Contribucion a la flora liquenica del Uruguay. XXXIX. Bibliografia 1992–2003.* Se enumeran 76 trabajos citando líquenes y hongos liquenícolas de Uruguay publicados entre 1992 y 2003. Esta recopilación es una actualización de las bibliografías previamente publicadas por el autor (OSORIO, 1972, 1992b).

Key words: Lichens – Bibliography – Uruguay.

Palabras clave: Líquenes – Bibliografía – Uruguay.

Introduction

During the last 32 years two checklists referring to the lichen flora of Uruguay with their respective bibliographies were published. The first of them (OSORIO 1972:43-46) enumerates 66 titles published during 124 years (1847 to 1971). The second bibliography (OSORIO 1992:67-70) comprises 70 papers issued in 20 years (1972-1991). In the present list the author enumerates 76 lichenological works published from 1992 to 2003. Seven papers edited before 1992 which were omitted in the former bibliographies are also included and identified with an asterisk (*).

* Instituto Félix de Azara, Casilla de Correo 168, 11.000 Montevideo, Uruguay. E-mail: hsosorio@adinet.com.uy

Unlike the former lists, in the present enumeration the “Exsiccatae” and papers referring to lichenicolous fungi are also included. The author considers interesting to point out the large disparity among the spans covered by the bibliographies (124, 20, and 13 years) and the striking similarity in the number of the titles published (66, 70, and 76).

Undoubtedly that is the result of the growing interest in the study of this group. In works of this kind, omissions are almost unavoidable, so any critical comments or recommendations will be welcome by the author.

Acknowledgements: The author expresses his sincere gratitude to many colleagues for providing necessary literature. The Director of the Museo Nacional de Historia Natural y Antropología, Montevideo, Uruguay, Lic. Alvaro Mones is also thanked for his comments and revision of the manuscript.

LITERATURE CITED

- OSORIO, H. S. 1972. Contribution to the lichen flora of Uruguay. VII. A Preliminary Catalogue. *Comunicaciones Botánicas del Museo de Historia Natural de Montevideo* IV (65):1-46.
- OSORIO, H. S. 1992. Contribución a la flora líquénica del Uruguay. XXV. Líquenes publicados entre 1972 a 1991. *Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo*, (2)8:43-70.

BIBLIOGRAPHY

- AHTI, T. 2000. Cladoniaceae. *Flora Neotropica Monograph* 78:1-163, figs. 1-125, tab. 1-6. New York
- APTROOT, A. 2002. New or interesting lichens and lichenicolous fungi in Brazil. *Fungal Diversity*, 9:15-45, figs. 1-20, tab. 1-2. Hong Kong.
- ARCHER, A. M. 1997. The lichen genus *Pertusaria* in Australia. *Bibliotheca Lichenologica*, 69:1-249, figs.1-82, tab.1-10, maps 1-85. Berlin-Stuttgart.
- ARCHER, A. W. & M. I. MESSUTI 1998. The lichen genus *Pertusaria* in Argentina. Part 2. *Nova Hedwigia*, 67(3-4):403-408, figs. 1-3. Stuttgart.
- *ARECHA VALETA, J. 1894. Contribución al conocimiento de los líquenes uruguayos. *Anales del Museo Nacional de Montevideo*, 1(2):173-186.
- BRAKO, L. 1991. *Phyllopsora* (Bacidiaceae). *Flora Neotropica Monograph*, 55:1-67, figs.1- 21. New York.

- BREUSS, O. 1995. The genus *Catapyrenium* (Verrucariales) in the Southern Hemisphere. *Cryptogamic Botany*, 5:177-183, figs.1-8. Stuttgart.
- DICKHAUSER, A., H. T. LUMBSCH & G. B. FEIGE. 1995. A synopsis of the *Lecanora sub-carnea* group. *Mycotaxon*, 56:303-323, figs.1-4, tab.1-2. Ithaca, N.Y.
- DIEDERICH, P. & J. ETAYO. 2000. A synopsis of the genera *Skyttea*, *Llimoniella* and *Rhymbocarpus* (Lichenicolous Ascomycota, Leotiales). *Lichenologist*, 32(5):423-485, figs. 1-17. London.
- ELIX, J. A. 1996. A revision of the lichen genus *Relicina*. *Bibliotheca Lichenologica*, 62:1-150, figs.1-80, tab.1-5. Berlin-Stuttgart.
- ELIX, J. A., M. BARBERO, M. GIRALT, H. T. LUMBSCH & L. F. MCCAFFERY. 1995. 2³-O-Methylglyphoric acid, a new tridepside. *Australian Journal of Chemistry*, 48:1761-1765.
- FEIGE, G. B., R. GUDERLEY, & H. T. LUMBSCH. 2000. *Lecanora glaucodea* NYL. and *L. subcrenulata* MÜLL. ARG. two neotropical lichens with a remarkable chemistry. *Bibliotheca Lichenologica*, 75:99-104, figs.1-3. Berlin-Stuttgart.
- FLEIG, M., T. AHTI & S. STENROOS. 1995. A familia Cladoniaceae (líquens) no Rio Grande do Sul (Brasil). *Napaea*, 11:1-29, figs 1-40, tab. 1. Porto Alegre.
- *FOLLMANN, G. & M. MAHU. 1968. Beobachtungen zur Verbreitung chilenischer Flechten. II. *Strigula elegans* (FEE) MÜLL. ARG. var. *stellata* (NYL. EX CROMBIE) SANT. *Revue Bryologique et Lichenologique*, (N.S.)36(1-2):333-335, 1 fig. Paris.
- GUDERLEY, R. 1999. Die *Lecanora subfusca* Gruppe in Sud- und Mittelamerika. *Journal Hattori Botanical Laboratory*, 87:131-257, figs. 1-26, tab. 1-7. Nichinan.
- *HAFELLNER, J. 1985. Studien über lichenicole Pilze und Flechten. IV. Die auf *Brigantiaea* Arten beobachteten Ascomyceten. *Herzogia*, 7:163-180, figs. 1-4. Lehre.
- HAFELLNER, J. 1997. A world monograph of *Brigantiaea* (lichenized Ascomycotina, Lecanorales). *Symbolae Botanicae Upsalienses*, 32(1):35-74, figs. 1-17.
- HAFELLNER, J. & V. CALATAYUD. 1999. *Lichenostigma cosmopolita*, a common lichenicolous fungus on *Xanthoparmelia* species. *Mycotaxon*, 72:107-114, 1 fig. Ithaca, NY.
- HARRIS, R. C. 1995. More Florida lichens including the 10 c/ tour of the pyrenolichens. Pp. 1-192. Published by the author. The New York Botanical Garden, Bronx.
- *HAYWARD, G. C. 1977. Taxonomy of the lichen families Graphidaceae and

Opegraphaceae in New Zealand. *New Zealand Journal of Botany*, 15:565-584, figs. 1-13.

HERTEL, H. 2001. Floristic and taxonomic notes on saxicolous lecideoid lichens. *Sendtnera*, 7:93-136, figs. 1-11. Munchen.

*HOSSEUS, C. C. 1940. Observaciones preliminares sobre mis colecciones de líquenes y briofitas sudamericanas. *Boletín de Ingeniería, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 3(1):1-31, figs. 1-29. Córdoba, Argentina.

JORGENSEN, P. M. 2000. On the identity of *Ocellularia atlantica* ERICHS. *Graphis scripta*, 12:1-2, 1 fig. Stockholm.

KALB, K. & J. A. ELIX. 1998. The chemistry of some species of *Buellia* sensu lato (Lecanorales, Lichenized Ascomycotina). *Mycotaxon*, 68:465-482. Ithaca, N.Y.

KALB, K., J. HAFELLNER, & B. STAIGER. 1995. *Haematomma* Studien. II Lichenicole Pilze auf der Arten der Flechtengattung *Haematomma*. *Bibliotheca Lichenologica*, 59:199-222, figs. 1-27. Berlin-Stuttgart

KASHIWADANI, H. & K. KALB. 1993. The genus *Ramalina* in Brazil. *Lichenologist*, 25(1):1-31, figs. 1-5. London.

KNOPH, J. G. & CH. LEUCKERT. 1994. Chemotaxonomic studies in the saxicolous species of the lichen genus *Lecidella* (Lecanorales, Lecanoraceae) in America. *Nova Hedwigia*, 59(3-4):455-508, figs. 1-13. Stuttgart.

KNOPH, J. G. R. GARNITZ & C. LEUCKERT. 1999. Two new corticolous species of the genus *Lecidella* (Lecanoraceae, Lecanorales, Lichenized Ascomycotina). *Mycotaxon*, 71:163-168. Ithaca, N.Y.

KONDRATYUK, S. & I. KARNEFELT. 1997. *Josefpoeltia* and *Xanthomendoza*, two new genera in the Teloschistaceae (Lichenized Ascomycotina). *Bibliotheca Lichenologica*, 68:19-44, figs. 1-12. Berlin-Stuttgart.

KUROKAWA, S. 1991. *Rimeliella*, a new lichen genus related to *Rimelia* of the Parmeliaceae. *Annals of the Tsukuba Botanical Garden*, 10:1-14, figs 1-6.

*KUROKAWA, S. & H. KASHIWADANI. 1988. Indices to taxa distributed under *Lichenes Rariores et Critici Exsiccati*. National Science Museum. Pp.1-114. Tokyo.

KUROKAWA, S. & MOON, K. H. 2000. New species and new records in *Hypotrachyna* (Parmeliaceae). *Bulletin Botanic Gardens of Toyama*, 5:9-24, figs. 1-3.

KUROKAWA, S. & H. S. OSORIO. 2002. A new species of *Parmotremopsis* (Parmeliaceae) from Uruguay. *Comunicaciones Botánicas, Museos Nacionales de Historia Natural y Antropología*, 6(123):1-4, 1 fig. Montevideo.

- LAGRECA, S. & H. T. LUMBSCH. 2001. Three species of *Lecanora* new to North America, with notes on other poorly known lecanoroid lichens. *The Bryologist*, 104(2):204-211, figs. 1-7. USA.
- LUMBSCH, H. T. 1993. Studien über die Flechtengattung *Diploschistes* I. *Nova Hedwigia*, 56(1-2):227-236, figs. 1-3. Berlin Stuttgart.
- LUMBSCH, H. T., G. B. FEIGE, J. M. EGGA. 1993. Two lichens new to Europe. *Lichenologist*, 25(3):303-306. London.
- LUMBSCH, H. T. & R. GUDERLEY. 1996. A revision of some species in *Lecanora sensu stricto* with a dark hypothecium (Lecanorales, Ascomycotina). *The Bryologist*, 99(3):269-291, figs. 1-42.
- LUMBSCH, H. T., M. PLUMPER, R. GUDERLEY & G. B. FEIGE. 1997. The corticolous species of *Lecanora sensu stricto* with pruinose apothecial disk. *Symbolae Botanicae Upsalienses*, 32(1):131-161, figs. 1-10.
- MCCARTHY, P. M. 1993. Saxicolous species of *Porina* MÜLL. ARG. (Trichotheliaceae) in the southern hemisphere. *Bibliotheca Lichenologica*, 52:1-134, figs. 1-37. Berlin-Stuttgart.
- MARBACH, G. 2000. Corticole and lignicole Arten der Flechtengattung *Buellia sensu lato* in den Subtropen und Tropen. *Bibliotheca Lichenologica*, 74:1-384, figs 1-163, Berlin-Stuttgart.
- MATZER, M. 1996. Lichenicolous ascomycetes with fissitunicate asci on foliicolous lichens. *Mycological Papers*, 171:i.- x + 1-202, figs. 1-10. CAB International, Wallingford.
- MESSUTI, M. I. & H. T. LUMBSCH. 2000. A revision of the genus *Ochrolechia* in southern South America. *Bibliotheca Lichenologica*, 75:33-46, figs 1-2. Berlin-Stuttgart.
- MIYAWAKI, H., M. KAWAGUCHI, N. HAMADA, & I. YOSHIMURA. 1998. A correlation between beta-orcinol paradeside atranorin and orcinol depside lecanoric acid in *Parmotrema tinctorum*. *Sauteria*, 9:237-246, figs. 1-6.
- NASH III, T. H., C. GRIES & J. A. ELIX. 1995. A revision of the lichen genus *Xanthoparmelia* in South America. *Bibliotheca Lichenologica*, 56:1-159, figs. 1-26. Berlin-Stuttgart.
- OBERMAYER, W. 1998. *Lichenotheca Graecensis*, Fasc. 6 (nos. 101-120). *Fritschiana*, 16:1-6. Graz.
- OBERMAYER, W. 2003. *Lichenotheca Graecensis*, Fasc. 12 & 13 (nos. 221-260). *Fritschiana*, 43:1-12. Graz.
- OBERMAYER, W. 1999. *Dupla Graecensia Lichenum*. *Fritschiana*, 21:13-20. Graz.

- OBERMAYER, W. 2001. Dupla Graecensia Lichenum. Fritschiana, 25: 7-18. Graz.
- OBERMAYER, W. 2002. Dupla Graecensia Lichenum. Fritschiana, 33: 15-31. Graz.
- OBERMAYER, W. 2003. Dupla Graecensia Lichenum Fritschiana, 43; 13-45. Graz
- OSORIO, H. S. 1992a. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXIV. Lichens from Sierra de San Miguel, Rocha Department. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, 28(1-4):37-40. Buenos Aires.
- OSORIO, H. S. 1992b. Contribución a la flora líquénica del Uruguay. XXV. Líquenes publicados entre 1972 a 1991. Anales del Museo Nacional de Historia Natural de Montevideo, (2)8:43-70.
- OSORIO, H. S. 1993. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXVI. Additions and corrections.. Comunicaciones Botánicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 5(100):1-6.
- OSORIO, H. S. 1995a. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXVII. Taxonomic notes. in Flechten FOLLMANN (F.J. DANIELS, M. SCHULZ & J. PEINE, eds.), pp. 441-449. Geobotanical and Phytotaxonomical Group, Botanical Institute, University of Cologne.
- OSORIO, H. S. 1995b. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXVIII. Lichens from southern Rocha. Comunicaciones Botánicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 5(103):1-12.
- OSORIO, H. S. 1996. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXIX. Lichens from Rivera Department. Comunicaciones Botánicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 5(105):1-6.
- OSORIO, H. S. 1998. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXX. Lichens from eastern Uruguay. Comunicaciones Botánicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 6 (111):1-12., 1 map.
- OSORIO, H. S. 1999. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXXI. New or additional records. Comunicaciones Botánicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 6(112):1-5.
- OSORIO, H. S. 2000a. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXXII. Lichens from Madeiros Ranch, Lavalleja Department.. Comunicaciones Botánicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 6(114):1-8.
- OSORIO, H. S. 2000b. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXXIII. New records and corrections. Comunicaciones Botánicas del Museo de Historia Natural de Montevideo, 6(116):1-4.
- OSORIO, H. S. 2001a. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXXIV. Lichens from Isla de Flores, Rio de la Plata. Comunicaciones Botánicas, Museos

- Nacionales de Historia Natural y Antropología, 6(117):1-7. Montevideo.
- OSORIO, H. S. 2001b. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXXV. New or additional records from Eastern Uruguay. Comunicaciones Botánicas, Museos Nacionales de Historia Natural y Antropología, 6(120):1-8. Montevideo.
- OSORIO, H. S. 2001c. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXXVI. New records and corrections. Comunicaciones Botánicas, Museos Nacionales de Historia Natural y Antropología, 6(121):1-8. Montevideo.
- OSORIO, H. S. 2002. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXXVII. Some interesting records. Comunicaciones Botánicas, Museos Nacionales de Historia Natural y Antropología, 6(122):1-5. Montevideo.
- OSORIO, H. S. 2003. Contribution to the lichen flora of Uruguay. XXXVIII. Some collections from eastern Uruguay. Comunicaciones Botánicas, Museos Nacionales de Historia Natural y Antropología, 6(126):1-11. Montevideo.
- ROSATO, V. & N. SCUTARI. 2000. On the presence of *Ramalina complanata* (Ramalinaceae, lichenized Ascomycotina) and allied species in Argentina. Mycotaxon, 74(1):141-151, figs. 1-2, 1 tab. Ithaca, NY.
- SCUTARI, N. 1995. Los macroliquenes de Buenos Aires. I. *Dirinaria*, *Heterodermia* e *Hyperphyscia* (Physciaceae, Ascomycotina). Darwiniana, 33(1-4):149-176, figs. 1-21. San Isidro.
- SIPMANN, H. J. M. 1997. Lichenotheca Latinoamericana a museo botanico berlinense edita, fasciculum tertium. Willdenowia, 27:273-280. Berlin.
- SOCHTING, U. 1997. Two major anthraquinone chemosyndromes in Teloschistaceae. Bibliotheca Lichenologica, 68:135-144, figs. 1-3, tab. 1-4. Berlin-Stuttgart.
- STAIGER, B. & K. KALB. 1995. *Haematomma* Studien. I. Die Flechtengattung *Haematomma*. Bibliotheca Lichenologica, 59:1-198, figs. 1-115. Berlin-Stuttgart.
- TIBELL, L. 1995. Caliciales. Flora Neotropica Monograph, 69:1-78, figs. 1-48. New York.
- TIBELL, L. & K. KALB. 1992. *Calicium* in the tropical and subtropical Americas. Nova Hedwigia, 55(1-2):11-36, figs. 1-15. Stuttgart.
- *VEZDA, A. 1985. Lichenes Selecti Exsiccati. Editi ab Instituto Botanico Academiae Scientiarum Cechoslovacae, Pruhonice prope Praga. Fasc. 81 (nrs. 2001-2025).
- VEZDA, A. 1999. Lichenes Rariores Exsiccati. Fasc. 39 (nrs. 381-390). Brno.
- VEZDA, A. 2002. Lichenes Rariores Exsiccati. Fasc. 48 (nrs. 471-480). Brno.

- YOSHIMURA, I. 1998. *Lobaria* in Latin America: Taxonomic, Geographic and Evolutionary Aspects. In MARCELLI, M. P. & M. R. D. SEAWARD (eds.): *Lichenology in Latin America: history, current knowledge and applications*, pp. 129-134. CETESB, São Paulo.

MUSEOS NACIONALES DE HISTORIA NATURAL Y ANTROPOLOGÍA
CASILLA DE CORREO 399
11.000 MONTEVIDEO, URUGUAY
FAX: (005982) 917-0213
E-MAIL: MNHN@INTERNET.COM.UY
HTTP://WWW.MEC.GUB.UY/NATURA

Comisión del Papel - Edición amparada en el Decreto 218/996
Imprenta Copygraf S.R.L., Ituzaingó 1478. 11.000 Montevideo, Uruguay.

Edición de 1.200 ejemplares

Junio 2004

Depósito Legal N° 330.571/04